



CHUYỀN SƠN LĂN

ROLLER COATING
PRODUCTION LINES

BĂNG TẢI

PVC CONVEYOR



MODEL SM C1313

Chiều rộng làm việc Working width	1320 mm
Độ dày làm việc Working thickness	2 - 80 mm
Chiều dài làm việc nhỏ nhất Min. working length	300 mm
Tổng công suất Power	0.4 Kw
Tốc độ làm việc Working speed	0 - 20 m/min

MÁY ĐÁNH BÓNG

POLISHING MACHINE



MODEL SM D5313

Chiều rộng làm việc Working width	0 - 1320 mm
Độ dày làm việc Working thickness	2 - 80 mm
Chiều dài làm việc nhỏ nhất Min. working length	300 mm
Tốc độ băng tải Conveyor speed	1 - 20 m/min
Biến tần Inverter	0.75 Kw x 1pcs
Bộ giảm tốc (đưa phôi) Reducer (conveyor)	0.75 Kw x 1pcs
Motor đánh bóng Polishing motor	3 Kw x 3 pcs
Bộ giảm tốc (nâng hạ) Reducer (lifting)	0.37 Kw x 3pcs



MÁY LÀM SẠCH BỤI

DUST CLEAN MACHINE



MODEL SM D1313Z

Chiều rộng làm việc Working width	1320 mm
Độ dày làm việc Working thickness	2 - 80 mm
Chiều dài làm việc nhỏ nhất Min. working length	300 mm
Tổng công suất Power	2.25 Kw
Tốc độ băng tải Conveyor speed	0-20 m/min

MÁY SẤY HỒNG NGOẠI 12M

IR HEATING OVEN



MODEL SM I1613

Chiều rộng làm việc Working width	1320 mm
Độ dày làm việc Working thickness	2 - 80 mm
Chiều dài làm việc nhỏ nhất Min. working length	100 mm
Tổng công suất Total power	24 Kw
Tốc độ băng tải Conveyor speed	0 - 20 m/min



MÁY SẤY UV

UV CURING MACHINE



MODEL	SM U2113E	SM U3113E
Chiều rộng làm việc Working width	0 - 1320 mm	0 - 1320 mm
Độ dày làm việc Working thickness	2 - 80 mm	2 - 80 mm
Chiều dài làm việc nhỏ nhất Min. working length	300 mm	300 mm
Tổng công suất Total power	25 Kw	37 Kw
Tốc độ băng tải Conveyor speed	3 - 20 m/min	3 - 20 m/min
Đèn sấy Energy source system	1 set - 1 Kw / gallium lamp 1 set - 1 Kw / mercury lamp	1 set - 1 Kw / gallium lamp 2 set - 1 Kw / mercury lamp

MÁY SƠN CẠNH UV

UV EDGE PAINT MACHINE



MODEL	MMP W10C3 T3G5		
Chiều rộng làm việc lớn nhất Max. working width	2000 mm	Tốc độ đưa phôi Feeding speed	0 - 20 m/min
Chiều rộng làm việc nhỏ nhất Min. working width	70 mm	Công suất băng tải Conveyor motor power	3.7 Kw
Chiều cao làm việc lớn nhất Max. working height	80 mm	Động cơ chà nhám Sanding motor	1.5 Kw
Chiều cao bàn làm việc Working table height	850 mm	Tổng công suất Total power	45 Kw



MÁY SƠN FILLER

FILLING+ROLLER COATING MACHINE



MODEL SMBL 3113

Chiều rộng làm việc
Effective working width 0 - 1320 mm

Độ dày làm việc
Effective working thickness 2 - 80 mm

Chiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length 200 mm

Tổng công suất
Power 15 Kw

Tốc độ băng tải
Conveyor speed 3 - 20 m/min

MÁY SƠN RULO

ROLLER COATER



MODEL SMBL 1300 SR SMBL 1300 DR

Chiều rộng làm việc
Working width 0 - 1320 mm 0 - 1320 mm

Độ dày làm việc
Working thickness 2 - 80 mm 2 - 80 mm

Chiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length 300 mm 300 mm

Tổng công suất
Total Power 7 Kw 12.5 Kw

Tốc độ băng tải
Conveyor speed 3 - 20 m/min 3 - 20 m/min

Lượng sơn
Quantity of paint 10 - 15 g/m² 10 - 30 g/m²